



## FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



**Puesto de trabajo:**

### CONTROL DE CALIDAD

**Imagen:**



**Descripción de tareas:**

- Plancha final.
- Quitar brillos.
- Quitar hilos.
- Quitar manchas o roces de la prenda.
- Repaso final.


**Riesgos del puesto:**

- ✓ Riesgo de contacto térmico con la plancha.
- ✓ Riesgo de contacto eléctrico indirecto por mal estado del cableado.
- ✓ Riesgo de inhalación de vapores orgánicos procedentes de los productos utilizados como quita manchas.
- ✓ Lesiones dorsolumbares por diseño incorrecto del puesto.
- ✓ Riesgo de golpe de calor.
- ✓ Riesgo de fatiga visual.



**MAZ**

## FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



### Equipos de protección individual (EPI´s):

- Mascarilla autofiltrante tipo P1 o P2 para aquellas personas que hayan desarrollado alergias a materias naturales o fibras sintéticas.

### Medidas de seguridad:

- Señalización del riesgo de contacto térmico
- Adecuada ventilación del local.
- Iluminación de 200 Lux en la mesa según el R. D. 486 de "Lugares de trabajo", pero se recomienda una iluminación de 500 lux según Norma UNE 7211286.
- La mesa de montaje debe ser de altura regulable.
- Se recomienda el uso de reposapiés para disminuir el riesgo de lesiones dorsolumbares.
- Utilización de EPI´s con el marcado CE y folleto explicativo.

### Normas de seguridad:

- ⇒ Desconectar la máquina antes de realizar cualquier operación de mantenimiento.
- ⇒ Evitar arquear la espalda.
- ⇒ Disponer de las fichas de seguridad de los productos utilizados, informando a los trabajadores de sus riesgos.
- ⇒ Llevar el pelo recogido, la bata abrochada y lo más ajustada posible, en especial, las mangas.
- ⇒ En caso de avería mantenimiento o inspección, sólo el personal técnico cualificado está autorizado a manipular la máquina.
- ⇒ Utilizar los EPI´s según las especificaciones del fabricante.



**MAZ**

## FICHAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO



### Observaciones:

- Se recomienda la medición periódica de los vapores orgánicos generados cuando se utiliza el quita manchas y su evaluación según el criterio de los Valores Límite Admisibles, definidos por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo.
- Revisiones para la detección precoz de varices.
- Programa de detección precoz de alergias a materias naturales.



**MAZ**

**FICHAS DE SEGURIDAD Y  
SALUD EN EL TRABAJO**

